

Auris Auris Hybrid

Faits et prix.



Auris

MOTEURS

	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium
1,33 Dual VVT-i, boîte manuelle 6 vitesses	24'200.–	28'800.–	–	–	–
1,6 Valvematic, boîte manuelle 6 vitesses	–	30'000.–	–	33'100.–	–
1,6 Valvematic, MultiMode	–	31'000.–	–	34'100.–	–
1,8 Valvematic, boîte manuelle 6 vitesses	–	–	33'300.–	34'300.–	–
1,4 D-4D FAP, boîte manuelle 6 vitesses	–	31'500.–	–	–	–
1,4 D-4D FAP, MultiMode	–	32'500.–	–	–	–
2,0 D-4D FAP, boîte manuelle 6 vitesses	–	–	–	36'600.–	–
2,2 D-CAT, boîte manuelle 6 vitesses	–	–	–	–	40'400.–

Auris Hybrid

MOTEURS

	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
1,8 VVT-i Hybrid Synergy Drive®	34'400.–	37'500.–	39'600.–

Plus d'infos: www.toyota.ch

Sous réserve de modifications, ainsi que d'erreurs, en particulier d'impression. Toutes les données sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en Fr., TVA incl. Dès parution d'une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité.



Equipements additionnels Auris

	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium
Peintures métallisées/mica	590.-	590.-	590.-	590.-	590.-
Contrôle de la stabilité VSC et contrôle de la traction TRC	850.-	●	●	●	●
Climatisation manuelle	1'400.-	●	●	-	-
Régulateur de vitesse (sauf 1,33 Dual VVT-i et 1,4 D-4D)	-	550.-	●	●	●
Climatisation automatique 2 zones	-	-	650.-	●	●
Phares xénon, lave-phares	-	-	1'150.-	1'150.-	●
Système audio multimédia Toyota Touch® avec système de navigation Toyota Touch&Go®	-	-	-	1'800.-	1'800.-
Chauffage auxiliaire WEBASTO Thermo-Top C/Tele-Thermo-Top C	2'800.-/ 3'300.-	2'800.-/ 3'300.-	2'800.-/ 3'300.-	2'800.-/ 3'300.-	2'800.-/ 3'300.-
Pack Chrome (cerclage des antibrouillards, baguette de protection du coffre, embout d'échappement)	-	350.-	350.-	350.-	-
Pack Protection (revêtement boucliers, revêtement seuils, filet à bagages vertical, tapis de coffre, garniture de poignées de porte à l'avant)	400.-	400.-	400.-	400.-	400.-
Système de navigation à écran tactile couleur (TNS510), carte SD Europe de l'Ouest incl.	1'950.-	1'950.-	1'950.-	-	-
Adaptateur iPod, uniquement avec système de navigation (TNS510)	220.-	220.-	220.-	-	-
Radio/lecteur CD Pioneer	350.-	-	-	-	-
Aide au stationnement: 4 capteurs arrière, couleur carrosserie	750.-	750.-	750.-	750.-	750.-
Aide au stationnement: avant et arrière à 4 capteurs, couleur carrosserie	1'450.-	1'450.-	1'450.-	1'450.-	1'450.-
Sellerie cuir «T-Line» noir/noir, noir/rouge, noir/gris, noir/beige	2'100.-	2'100.-	2'100.-	2'100.-	2'100.-
Sellerie cuir/Alcantara «T-Line» noir/noir, noir/rouge, noir/gris, noir/beige	2'100.-	2'100.-	2'100.-	2'100.-	2'100.-
Sièges chauffants*	300.-	300.-	300.-	300.-	300.-
Vitres teintées à l'arrière	560.-	560.-	-	560.-	-
Feux diurnes à LED (non compatibles avec le système d'aide au stationnement Toyota)	990.-	990.-	990.-	990.-	990.-
Tapis velours	130.-	130.-	130.-	130.-	130.-
4 roues d'hiver jante en acier 16"	dès 1'240.-	dès 1'240.-	dès 1'240.-	dès 1'240.-	dès 1'240.-
4 roues d'hiver jante en alliage léger 16"	dès 1'596.-	dès 1'596.-	dès 1'596.-	dès 1'596.-	dès 1'596.-

● = De série ○ = En option - = Non disponible * Uniquement avec sellerie cuir ou cuir/Alcantara

Equipements additionnels Auris Hybrid

	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Peintures métallisées/mica	590.–	590.–	590.–
Couleur White Pearl	890.–	890.–	890.–
Régulateur de vitesse	550.–	●	●
Système de navigation Toyota Touch&Go®	–	990.–	990.–
Pack Protection (revêtement boucliers arrière, revêtement seuils, garniture de poignées de porte à l'avant)	320.–	320.–	320.–
Système de navigation à écran tactile couleur (TNS510), carte SD Europe de l'Ouest incl.	1'950.–	–	–
Adaptateur iPod, uniquement avec système de navigation (TNS510)	220.–	–	–
Aide au stationnement: 4 capteurs arrière, couleur carrosserie	750.–	750.–	750.–
Aide au stationnement: avant et arrière à 4 capteurs, couleur carrosserie	1'450.–	1'450.–	1'450.–
Sellerie cuir «T-Line» noir/noir, noir/rouge, noir/gris, noir/beige	2'100.–	2'100.–	–
Sellerie cuir/Alcantara «T-Line» noir/noir, noir/rouge, noir/gris, noir/beige	2'100.–	2'100.–	–
Sièges chauffants*	300.–	●	●
Vitres teintées à l'arrière	560.–	560.–	560.–
Tapis velours	130.–	130.–	130.–
4 roues d'hiver jante en alliage léger 15"	dès 1'320.–	dès 1'320.–	–
4 roues d'hiver jante en alliage léger 16"	dès 1'596.–	dès 1'596.–	dès 1'596.–

● = De série

○ = En option

– = Non disponible

* Uniquement avec sellerie cuir ou cuir/Alcantara

Equipements

EXTÉRIEUR

	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Rétroviseurs extérieurs réglables par commande électrique	●	–	–	–	–	–	–	–
Rétroviseurs extérieurs dégivrables et réglables par commande électrique, couleur carrosserie	–	●	●	●	●	●	●	●
Clignotants LED, couleur carrosserie	●	●	●	●	●	●	●	●
Boucliers couleur carrosserie	●	●	●	●	●	●	●	●
Poignées de portes couleur carrosserie	–	●	●	●	●	●	●	●
Troisième feu stop	●	●	●	●	●	●	●	●
Aileron arrière couleur carrosserie	●	●	–	●	–	●	●	●
Aileron arrière sport, couleur carrosserie	–	–	●	–	●	–	–	–
Essuie-glace avant à cadencement, 2 vitesses et lave-glace automatique	●	●	●	●	●	●	●	●
Lunette arrière dégivrable, à temporisation	●	●	●	●	●	●	●	●
Essuie-glace arrière à cadencement et lave-glace automatique	●	●	●	●	●	●	●	●
Lave-glaces à capteurs de pluie	–	–	–	●	●	–	●	●
Phares à capteurs de luminosité	–	–	–	●	●	–	●	●
Jantes en acier 6,5J x 16", pneus 205/55R16 et enjoliveurs	●	●	–	–	–	–	–	–
Jantes en alliage léger 6,5J x 16", pneus 205/55R16	–	–	–	●	–	–	–	–
Jantes en alliage léger 6,0J x 15", pneus 195/65R15	–	–	–	–	–	●	–	–
Jantes en alliage léger 7,0J x 17", pneus 215/45R17	–	–	–	–	–	–	●	●
Jantes en alliage léger 7,0J x 17", pneus 225/45R17	–	–	●	–	●	–	–	–
Roue de secours	●	●	–	●	–	–	–	–
Kit de réparation des pneus	–	–	●	–	●	●	●	●
Antibrouillards intégrés aux boucliers	–	●	●	●	●	●	●	●
Vitres athermiques teintées, protection haute performance anti-UV/infrarouges	●	●	●	●	●	●	●	●
Vitres et lunette arrière teintées	–	–	●	–	●	–	–	–

● = De série ○ = En option – = Non disponible

Equipements

CONFORT

	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Système d'ouverture et de fermeture sans clé	–	–	–	●	●	–	●	●
Bouton Start/Stop: démarrage du moteur sans clé	–	–	–	●	●	●	●	●
Levier de vitesses E-Shift	–	–	–	–	–	●	●	●
Sélecteur de mode de conduite: mode purement électrique (EV), modes ECO et POWER	–	–	–	–	–	●	●	●
Volant gainé de cuir, réglable en hauteur et en profondeur	●	–	–	–	–	–	–	–
Volant gainé de cuir, réglable en hauteur et en profondeur, intégrant télécommande système audio	–	●	●	–	–	●	–	–
Volant gainé de cuir, réglable en hauteur et en profondeur, intégrant télécommande système audio et kit mains libres Bluetooth®	–	–	–	●	●	–	●	●
Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir	●	●	●	●	●	–	–	–
Palettes au volant (uniquement pour boîte à vitesses MultiMode)	–	●	–	●	–	–	–	–
Système de chauffage/aération réglable, buses multiniveaux, mode recyclage de l'air	●	●	●	●	●	●	●	●
Accoudoir central avant, avec compartiment de rangement	●	●	●	●	●	●	●	●
Accoudoir central arrière, avec porte-gobelet	–	–	●	●	●	–	–	–
Climatisation manuelle	○	●	●	–	–	–	–	–
Climatisation 2 zones	–	–	○	●	●	–	–	–
Climatisation automatique	–	–	–	–	–	●	●	●
Phares halogènes et avertisseur de phares allumés	●	●	●	●	–	●	●	–
Phares au xénon, lave-phares et avertisseur de phares allumés	–	–	○	○	●	–	–	●
Lève-vitres électriques avant avec montée/descente automatiques et antipincement	●	–	–	–	–	–	–	–
Lève-vitres électriques avant et arrière avec montée/descente automatique et antipincement	–	●	●	●	●	●	●	●
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé à rabat côté conducteur et passager	●	●	●	●	●	●	●	●

● = De série ○ = En option – = Non disponible

Equipements

CONFORT	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Rétroviseur intérieur à assombrissement automatique et éclairage indirect	–	–	–	●	●	–	●	●
Déverrouillage du bouchon de réservoir commandé de l'habitacle	●	●	●	●	●	●	●	●
Régulateur de vitesse	–	○	●	–	●	○	●	●
Régulateur et limiteur de vitesse	–	–	–	●	–	–	–	–
Instrumentation comprenant affichage multi-info, technologie Optitron, rétro-éclairage bleu/blanc	–	–	–	–	–	●	●	●
Verrouillage centralisé à télécommande radio et confirmation par clignotant	●	●	●	●	●	●	●	●
Eclairage intérieur								
Plafonnier avant à temporisation	●	●	●	●	●	●	●	●
Eclairage du coffre	●	●	●	●	●	●	●	●
Spots de lecture avant	●	●	●	●	●	●	●	●

● = De série ○ = En option – = Non disponible

Equipements

RANGEMENTS

	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Cache-bagages amovible	●	●	●	●	●	●	●	●
Vide-poche à l'arrière des dossiers conducteur et passager	●	●	●	●	●	●	●	●
Compartiment à lunettes intégré au ciel de toit	●	●	●	●	●	●	●	●
Boîte à gants, deux zones, ouverture séparée (côté passager)	●	●	●	●	●	●	●	●
Vide-poches dans les portes avant et arrière	●	●	●	●	●	●	●	●
Vide-poches dans la console centrale et accoudoir central à l'avant	●	●	●	●	●	●	●	●
2 porte-gobelets à l'avant, fonction Tip & Slide	●	●	●	●	●	●	●	●

INFORMATION

	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Affichage du changement de vitesses recommandé (uniquement avec boîte manuelle)	●	●	●	●	●	–	–	–
Affichage de la température extérieure	●	●	●	●	●	●	●	●
Vitesse moyenne	●	●	●	●	●	●	●	●
Consommation moyenne	●	●	●	●	●	●	●	●
Affichage des flux énergétiques	–	–	–	–	–	●	●	●
Durée du trajet	●	●	●	●	●	●	●	●
Consommation instantanée	●	●	●	●	●	●	●	●
Autonomie	●	●	●	●	●	●	●	●

● = De série ○ = En option – = Non disponible

Equipements

AUDIO & NAVIGATION

	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Système audio								
Prééquipement audio, 4 haut-parleurs et antenne	●	–	–	–	–	–	–	–
Radio RDS/lecteur CD et lecture MP3/WMA, 6 haut-parleurs	–	●	●	●	●	●	–	–
Commandes audio intégrées au volant	–	●	●	●	●	●	–	–
Kit mains libres Bluetooth®, télécommande au volant	–	–	–	●	●	–	–	–
Entrée audio auxiliaire (AUX) et port USB	–	●	●	●	●	●	–	–
Système audio multimédia Toyota Touch®								
6 haut-parleurs	–	–	–	○	○	–	●	●
Ecran couleur tactile 6,1"	–	–	–	○	○	–	●	●
Kit mains libres Bluetooth® et flux audio Bluetooth®	–	–	–	○	○	–	●	●
Radio RDS/lecteur CD et lecture MP3/WMA	–	–	–	○	○	–	●	●
Prééquipement radio numérique (DAB)	–	–	–	○	○	–	●	●
Entrée audio auxiliaire (AUX) et port USB avec commande iPod	–	–	–	○	○	–	●	●
Informations de conduite (vitesse moyenne, autonomie, consommation)	–	–	–	○	○	–	●	●
Recharge d'appareils mobiles via port USB	–	–	–	○	○	–	●	●
Télécommande au volant pour système audio et kit mains libres Bluetooth®	–	–	–	○	○	–	●	●
Caméra de recul, affichage des repères	–	–	–	○	○	–	●	●
Accès au journal des appels et au répertoire du téléphone mobile	–	–	–	○	○	–	●	●
Système de navigation Toyota Touch & Go®								
Système de navigation Toyota Touch & Go®	–	–	–	○	○	–	○	○

● = De série ○ = En option – = Non disponible

Equipements

INTÉRIEUR

	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Revêtement tissu, gris foncé/bleu	●	–	–	–	–	–	–	–
Revêtement tissu, gris foncé/gris argent	–	●	–	–	–	–	–	–
Revêtement tissu, gris foncé/orange	–	–	●	–	●	–	–	–
Revêtement tissu, gris foncé/gris	–	–	–	●	–	–	–	–
Revêtement tissu, gris foncé/bleu «Auris Hybrid»	–	–	–	–	–	●	●	–
Sellerie cuir/Alcantara®, gris foncé	–	–	–	–	–	–	–	●

SIÈGES

	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Siège conducteur réglable en hauteur	●	●	●	●	●	●	●	●
Sièges chauffants pour conducteur et passager	–	–	–	–	–	–	●	●
Appuie-tête réglables en hauteur, arrière (3) et avant (2)	●	●	●	●	●	●	●	●
Dossiers des sièges arrière rabattables séparément 60:40, d'une seule main	●	●	●	●	●	●	●	●
Sièges arrière rabattables, dossiers réglables 2 positions	●	●	●	●	●	–	–	–

● = De série ○ = En option – = Non disponible

Equipements

SÉCURITÉ

	Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Sécurité active								
Système antiblocage (ABS) et répartiteur électronique de freinage (EBD)	●	●	●	●	●	●	●	●
VSC (contrôle électronique de la stabilité) avec TRC (contrôle de la traction)	○	●	●	●	●	●	●	●
Assistance au freinage (BA)	●	●	●	●	●	●	●	●
Assistance au démarrage en côte	–	–	–	–	–	●	●	●
Sécurité passive								
Antivol électronique	●	●	●	●	●	●	●	●
Freins à disques à l'arrière	●	●	●	●	●	●	●	●
Freins à disques à l'avant (ventilés)	●	●	●	●	●	●	●	●
Carrosserie de sécurité absorbant l'énergie du choc	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbags frontaux côté conducteur et passager	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag passager désactivable	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag genoux conducteur	–	●	●	●	●	●	●	●
Airbags de tête (Curtain Shield) avant et arrière	–	●	●	●	●	●	●	●
Airbags latéraux côté conducteur et passager	●	●	●	●	●	●	●	●
Sièges avant avec système de protection traumatique (WIL)	●	●	●	●	●	●	●	●
Système de fixation ISOFIX pour sièges enfants à l'arrière (sièges extérieurs)	●	●	●	●	●	●	●	●
Sécurité enfants sur portes arrière	●	●	●	●	●	●	●	●
Feux diurnes à LED	–	–	–	–	–	●	●	●
Ceintures automatiques à 3 points à l'arrière (3)	●	●	●	●	●	●	●	●
Ceintures automatiques à 3 points à l'avant avec prétensionneur et limiteur d'effort	●	●	●	●	●	●	●	●
Avertisseur ceintures non attachées lumineux et sonore pour conducteur et passager	●	●	●	●	●	●	●	●
Ancrages pour l'immobilisation des bagages dans le coffre	●	●	●	●	●	●	●	●

● = De série ○ = En option – = Non disponible



Spécifications

CONSOMMATION & ENVIRONNEMENT

		1,33 litre Dual VVT-i		1,6 litre Valvematic		1,8 litre Valvematic		1,4 litre D-4D FAP		2,0 litres D-4D FAP		2,2 litres D-CAT		1,8 litre Hybrid VVT-i									
		6M/T		6M/T		6MMT		6M/T		6MMT		6M/T		6M/T		E-CVT							
Carburant		sans plomb 95		sans plomb 95		sans plomb 95		sans plomb 95		diesel		diesel		diesel		diesel		sans plomb 95		sans plomb 95			
Consommation, cycle mixte		l/100 km		6,0		6,6		6,3		6,7		4,9		4,9		5,2		5,9		3,8		4,0	
Consommation, cycle urbain		l/100 km		7,5		8,6		8,0		8,7		5,7		5,8		6,5		7,3		3,8		4,0	
Consommation, cycle extra-urbain		l/100 km		5,2		5,5		5,4		5,5		4,4		4,4		4,4		5,0		3,8		4,0	
Emissions de CO ₂ , cycle mixte		g/km		139		154		147		156		129		130		138		154		89		93	
Norme antipollution		Euro 5		Euro 5		Euro 5		Euro 5		Euro 5		Euro 5		Euro 5		Euro 5		Euro 5		Euro 5		Euro 5	
Catégorie de rendement énergétique		C		D		D		D		B		B		B		C		A		A		A	
Dépollution		catalyseur		catalyseur		catalyseur		catalyseur		filtre à particules (FAP)		filtre à particules (FAP)		D-CAT (FAP et réduction des émissions de NOx)		catalyseur							

Consommation et émissions de CO₂ mesurées pour un modèle de production en série, suivant directive européenne 715/2007/CEE, avenants incl. La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs mentionnées ici. En effet, le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre des passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 159 g/km.

● = De série ○ = En option — = Non disponible

Spécifications

MOTEUR		1,33 litre Dual VVT-i	1,6 litre Valvematic		1,8 litre Valvematic	1,4 litre D-4D FAP		2,0 litres D-4D FAP	2,2 litres D-CAT	1,8 litre Hybrid VVT-i
Type de moteur		moteur essence	moteur essence		moteur essence	turbodiesel		turbodiesel	turbodiesel	hybride essence
Puissance totale du système hybride	kW (ch)									100 (136)
Puissance maximale du moteur essence	kW (ch) ¹ /min	73 (99) / 6000	97 (132) / 6400		108 (147) / 6400	66 (90) / 3800		93 (126) / 3600	130 (177) / 3600	73 (99) / 5200
Couple maximal moteur essence	Nm / ¹ /min	128 / 3800	160 / 4400		180 / 4000	205 / 1800-2800		310 / 1800-2400	400 / 2000-2800	142 / 2800
Cylindrée	cm ³	1329	1598		1798	1364		1998	2231	1798
Moteur		4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne		4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne		4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne
Type de distribution		16 soupapes DOHC	16 soupapes DOHC		16 soupapes DOHC	8 soupapes OHC		16 soupapes DOHC	16 soupapes DOHC	16 soupapes DOHC
Tension de fonctionnement du moteur électrique	V									650
Puissance maximale du moteur électrique	kW (ch)									60 (82)
Couple maximal du moteur électrique	Nm									207
Batteries hybrides haute performance	type									nickel-métal hydrure (NiMH)
Batteries hybrides haute performance, tension nominale	V									201,6
Batteries hybrides haute performance, puissance nominale	Ah									6,5
Batteries hybrides haute performance, éléments										28

TRANSMISSION		1,33 litre Dual VVT-i	1,6 litre Valvematic		1,8 litre Valvematic	1,4 litre D-4D FAP		2,0 litres D-4D FAP	2,2 litres D-CAT	1,8 litre Hybrid VVT-i
		6M/T	6M/T	6MMT	6M/T	6M/T	6MMT	6M/T	6M/T	E-CVT
Type de boîte à vitesses		manuelle à 6 vitesses	manuelle à 6 vitesses	automatique à 6 rapports	manuelle à 6 vitesses	manuelle à 6 vitesses	automatique à 6 rapports	manuelle à 6 vitesses	manuelle à 6 vitesses	automatique à variation continue
Traction		avant	avant	avant	avant	avant	avant	avant	avant	avant

Spécifications

PERFORMANCES		1,33 litre Dual VVT-i	1,6 litre Valvematic		1,8 litre Valvematic	1,4 litre D-4D FAP		2,0 litres D-4D FAP	2,2 litres D-CAT	1,8 litre Hybrid VVT-i
		6M/T	6M/T	6MMT	6M/T	6M/T	6MMT	6M/T	6M/T	E-CVT
Vitesse maximale	km/h	175	195	195	200	175	175	195	210	180
Accélération de 0 à 100 km/h	secondes	13,1	10,0	11,9	9,5	11,9	14,7	10,3	8,1	11,4

SUSPENSION & CHÂSSIS		1,33 litre Dual VVT-i	1,6 litre Valvematic		1,8 litre Valvematic	1,4 litre D-4D FAP		2,0 litres D-4D FAP	2,2 litres D-CAT	1,8 litre Hybrid VVT-i
		Avant	jambes de force MacPherson							
Arrière	barre de torsion								double triangulation	barre de torsion

FREINS		1,33 litre Dual VVT-i	1,6 litre Valvematic		1,8 litre Valvematic	1,4 litre D-4D FAP		2,0 litres D-4D FAP	2,2 litres D-CAT	1,8 litre Hybrid VVT-i
		Avant	disques ventilés							
Arrière	disques								disques	

JANTES & PNEUS		Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
		Jantes	acier	acier	alliage léger	alliage léger	alliage léger	alliage léger	alliage léger
Dimensions jantes	6,5x16 ET45	6,5x16 ET45	7x17 ET50	6,5x16 ET45	7x17 ET50	6x15 ET39	7x17 ET50	7x17 ET50	7x17 ET50
Dimensions pneus	205/55R16 91V	205/55R16 91V	225/45R17 87W	205/55R16 91V	225/45R17 87W	195/65R15 91H	215/45R17 87W	215/45R17 87W	215/45R17 87W
Kit de réparation des pneus	–	–	●	–	●	●	●	●	●
Roue de secours	●	●	–	●	–	–	–	–	–

● = De série ○ = En option – = Non disponible

Spécifications

DIRECTION		Terra	Luna	S	Sol	Sol Premium	Hybrid Luna	Hybrid Sol	Hybrid Sol Premium
Type		à crémaillère					à crémaillère		
Assistance		électrique					électrique		
Rayon de braquage	m	11,0	11,0	11,4	11,0	11,4	11,0	11,4	11,4

POIDS		1,33 litre Dual VVT-i	1,6 litre Valvematic		1,8 litre Valvematic	1,4 litre D-4D FAP		2,0 litres D-4D FAP	2,2 litres D-CAT	1,8 litre Hybrid VVT-i
		6M/T	6M/T	6MMT	6M/T	6M/T	6MMT	6M/T	6M/T	E-CVT
Poids à vide	kg	1325	1370	1380	1370	1370	1380	1500	1525	1455 – 1465
Charge utile	kg	395	380	370	380	390	380	390	395	340 – 350
Poids total	kg	1720	1750	1750	1750	1760	1760	1890	1920	1805
Charge sur toit	kg	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Charge tractable non freinée	kg	450	450	450	450	450	450	450	450	–
Charge tractable maximale	kg	1000	1300	1200	1300	1000	1000	1500	1500	–
Charge d'appui sur le dispositif d'attelage	kg	55	55	55	55	55	55	60	60	–

● = De série ○ = En option – = Non disponible

Spécifications

DIMENSIONS & VOLUMES

		1,33 litre Dual VVT-i	1,6 litre Valvematic		1,8 litre Valvematic	1,4 litre D-4D FAP		2,0 litres D-4D FAP	2,2 litres D-CAT	1,8 litre Hybrid VVT-i
		6M/T	6M/T	6MMT	6M/T	6M/T	6MMT	6M/T	6M/T	E-CVT
Longueur	mm	4245	4245		4245	4245		4245	4245	4245
Largeur	mm	1760	1760		1760	1760		1760	1760	1760
Hauteur	mm	1510	1515		1515	1515		1515	1505	1510
Empattement	mm	2600	2600		2600	2600		2600	2600	2600
Nombre de places		5	5		5	5		5	5	5
Nombre de places avant		2	2		2	2		2	2	2
Coffre, longueur derrière la 1 ^{re} rangée de sièges	mm	1450	1450		1450	1450		1450	1450	1450
Coffre, longueur derrière la 2 ^e rangée de sièges	mm	700	700		700	700		700	700	650
Coffre, largeur	mm	1260	1260		1260	1260		1260	1260	1350
Largeur entre les passages de roues	mm	990	990		990	990		990	990	990
Coffre, hauteur	mm	860	860		860	860		860	860	690
Hauteur du seuil de chargement	mm	690	690		690	690		690	680	685
Hauteur d'ouverture du hayon	mm	1905	1905		1905	1905		1905	1895	1900
Volume du coffre derrière la 1 ^{re} rangée de sièges, jusqu'au toit	litres	1335	1335		1335	1335		1335	1335	1260
Volume du coffre derrière la 2 ^e rangée de sièges	litres	354	354		354	354		354	354	279
Capacité du réservoir de carburant	litres	55	55		55	55		55	55	45



1515 – 1535 mm⁰⁰

1760 mm



905 mm

2600 mm

740 mm

4245 mm

1515/1505^v/1510* mm



1515 – 1535 mm⁰⁰

1760 mm

⁰ 2,2 D-CAT
⁰⁰ 1535 mm avec roues 15"
1515 mm avec roues 17"

* Auris Hybrid

Garantie, service et Toyota Assistance

Garantie usine: 3 ans ou jusqu'à 100 000 km, service: 3 ans ou jusqu'à 45 000 km, Toyota Assistance: 3 ans	gratuit
Prolongation de Toyota Assistance (dépannage et service en cas d'accident dans toute l'Europe)	par année supplémentaire Fr. 42.-
Prolongation de garantie et Toyota Assistance	une année supplémentaire Fr. 450.-, deux années supplémentaires Fr. 930.-
Prolongation de garantie, service selon plan de maintenance et Toyota Assistance (selon le modèle)	une année supplémentaire, dès Fr. 960/1'030.-*, deux années supplémentaires dès Fr. 1'720.-/1'800.-*

* Auris / Auris Hybrid

Garantie 5 ans
pour les composants hybrides





TOYOTA

**Rien n'est
impossible.
Toyota.**